



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЛЕТ SHANN CBD20KD19



Производительный перевозчик паллет CBD20KD19 — является лучшим выбором для грузовых терминалов и интенсивной логистики. Погрузчик рассчитан на многосменную интенсивную эксплуатацию.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Пешеходный
Грузоподъемность	2000 кг
Расст. до центра нагрузки	600 мм
Расст. х (ведущая ось – вилы)	987/1057 мм
Колесная база	1130/1400 мм
Высота ручки	750/1250 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	Полиуретановые
Размер передних шин	Φ230×100 мм
Размер задних шин	Φ82×106(78) Φ78×106(78) мм
Доп. колеса	Φ90×40 мм
Кол-во колёс	1X+2/2(4) перед/зад
Колея передняя	478 мм
Колея задняя	375 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Габаритная длина	1666 мм
Длина до торца вил	516 мм
Габаритная ширина	710 мм
Размер вил	74/170/1150 мм
Общая ширина вил	550 мм
Высота опущ. вил	82/78 мм

МАЧТА

Высота подъема	120 мм
----------------	--------

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Дорожн. просвет	23 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2302 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2156 мм
Радиус поворота	1504 мм
Макс. уклон с грузом/без	2020-08-01 00:00:00 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движ. (с/без груза)	2006-08-05 00:00:00 км/ч
Скорость подъема (с/без)	30/38 мм/с
Скорость опускания (с/без)	40/36 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Экспл. масса	425 кг
Нагрузка на ось с грузом (перед/зад)	1052/1373 кг
Нагрузка на ось без груза (перед/зад)	326/99 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Рабочий тормоз	Электромагнитный
Мощность привода	1.2 кВт
Мощность подъема	0.8 кВт
Батарея Lead-acid	24/160 В/А·ч
Батарея LiFePO ₄	24/100 В/А·ч
Уровень шума	70 дБА

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Компактная конструкция

- Оптимизированный профиль корпуса обеспечивает превосходную маневренность.
- Специально спроектированная рукоятка гарантирует комфортное управление.

■ Интеллектуальный привод

- Современный электродвигатель гарантирует плавное ускорение и низкий уровень шума.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.