



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЛЕТ SHANN CBD20S-III



Профессиональный перевозчик паллет CBD20S-III — создан для логистических центров и крупных промышленных складов. Обработка грузов гарантирует максимальную экономическую выгоду.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Пешеходный
Грузоподъемность	2000 кг
Расст. до центра нагрузки	600 мм
Расст. х (ведущая ось – вилы)	802 мм
Колесная база	1255 мм
Высота ручки	780/1230 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	Полиуретан
Размер передних шин	φ250*70 мм
Размер задних шин	φ80*70 мм
Доп. колеса	φ114*60 мм
Кол-во колёс	1X+2/4 перед/зад
Колея передняя	476 мм
Колея задняя	370 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Габаритная длина	1760 мм
Длина до торца вил	608 мм
Габаритная ширина	682 мм
Размер вил	60/180/1150 мм
Общая ширина вил	550 мм
Высота опущ. вил	90 мм

МАЧТА

Высота подъема	800 мм
Начальный подъем	120 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Дорожн. просвет	28 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	1972 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2022 мм
Радиус поворота	1422 мм
Макс. уклон с грузом/без	8/20 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движ. (с/без груза)	5.5/5.6 км/ч
Скорость подъема (с/без)	60/110 мм/с
Скорость опускания (с/без)	120/130 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Экспл. масса	600 кг
Нагрузка на ось с грузом (перед/зад)	800/1800 кг
Нагрузка на ось без груза (перед/зад)	460/140 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Рабочий тормоз	Электромагнитный
Мощность привода	1.2 кВт
Мощность подъема	1.2 кВт
Батарея Lead-acid	24/160 В/А·ч
Батарея LiFePO ₄	24/150 В/А·ч
Уровень шума	70 дБА

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Компактная конструкция

- Оптимизированный профиль корпуса обеспечивает превосходную маневренность.
- Специально спроектированная рукоятка гарантирует комфортное управление.

■ Интеллектуальный привод

- Современный электродвигатель гарантирует плавное ускорение и низкий уровень шума.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.